



UiO : Universitetsbiblioteket

# Kurs i litteratursøk

Psykologi vår 2022 - Zoom



Glenn Karlsen Bjerkenes  
Fagansvarlig for psykologi  
HumSam-biblioteket

# Dette skal vi lære i dag

- Planlegge et litteratursøk
- Lage en “søkestreng”
- Å bruke databaser
- Hvordan få tilgang til fulltekst
- Kildekritikk
- Litt om EndNote

# Eksempeloppgave

## Forskning

### Legepraksis øker risikoen for selvmord

Pasienter som har forsøkt å ta livet sitt med medikamenter, får utskrevet mer medikamenter etter selvmordsforsøket, ikke mindre.



# Skritt 1: Inndeling av aspekter

Før du kan sette i gang med søket ditt, må du finne ut hvilke deler oppgaven din består av. Problemstillingen skal deles inn i aspekter, som sammen utgjør kunnskapsgrunnlaget til oppgaven.

Vi deler opp problemstillingen vår i «aspekter», eller undergrupper, byggeklosser, elementer.

# Eksempel på aspekter

«Får pasienter som har forsøkt å ta livet sitt med medikamenter utskrevet mer eller mindre medikamenter etter forsøket?»

**Selvmordsforsøk**

**Legemidler**

**Overdose**

**Resept**



# Ordnett.no



- UiO har tilgang til en rekke ordbøker
- Nyttig for å finne synonymer og oversettelser til søkeord

# Søketeknikker - Frasesøk

Hvis du søker på et uttrykk som består av flere ord, så bør du søke på «frasen». Ved å bruke anførselstegn rundt uttrykket/frasen unngår du at databasen gir deg treff på ordene på ulike steder i sammendraget.

Eks: «drug therapy», «suicide attempt»



Kjernebegrep i tema/ forskningsspørsmål					
S					
Y					
N					
O					
N					
Y					
M					
E					
R					
NYANSERINGER					
ENGELSKE BEGREP					

# Finn søkeord

Selvmordsforsøk	Legemidler	Overdose	Resept
«Suicide attempt»	Drug	Overdose	Prescription
«Suicide attempts»	Drugs	Overdosing	Prescriptions
Suicidal	«Antidepressant drugs»	Overdoses	Prescribing
«Attempted suicide»	«Drug therapy»	Self-poisoning	
«Attempted suicides»	Medication	«drug abuse»	
	Medications		

# Søketeknikker - Trunkering

Trunkering, fra engelsk *trunk* – stamme, er å søke på alle ulike endelser av et ord. Som regel er trunkeringstegnet stjerne \* . Et søk på *suicid\** vil gi treff på *suicide*, *suicides*, *suicidal*, *suicidic* etc.

Tips: Prøv trunkeringssøket på [Ordnett.no](http://Ordnett.no) om du er i tvil om du får med irrelevante treff. Eks: *prescri\**

Les mer/repeter

[Sokogskriv.no](http://Sokogskriv.no)



# Bruke trunkeringstegnet

Selvmordsforsøk	Legemidler	Overdose	Resept
«Suicide attempt»	Drug	Overdose <sup>e</sup>	Prescription
«Suicide attempts <sup>s</sup> »	Drugs <sup>s</sup>	Overdos <sup>ing</sup>	Prescriptions <sup>s</sup>
Suicidal	«Antidepressant drugs»	Overdoses <sup>s</sup>	Prescribing
«Attempted suicide»	«Drug therapy»	Self-poisoning	
«Attempted suicide <sup>s</sup> »	Medication	«drug abuse»	
	Medications <sup>s</sup>		


# Bruke trunkeringstegnet

Selvmordsforsøk	Legemidler	Overdose	Resept
«Suicide attempt*»	Drug*	Overdos*	Prescription*
Suicidal	Medication*	Self-poisoning	Prescribing
«Attempted suicide*»		«drug abuse»	

# Søketeknikker – Boolske operatører (AND, OR, NOT)



[Sokogskriv.no](http://Sokogskriv.no)



# Kombinere med OR – før

Selvmordsforsøk	Legemidler	Overdose	Resept
«Suicide attempt*»	Drug*	Overdos*	Prescription*
Suicidal	Medication*	Self-poisoning	Prescribing
«Attempted suicide*»		«drug abuse»	

# Kombinere med OR – etter

Selvmordsforsøk	Legemidler	Overdose	Resept
«Suicide attempt*»	Drug*	Overdos*	Prescription*
<b>OR</b>	<b>OR</b>	<b>OR</b>	<b>OR</b>
Suicidal	Medication*	Self-poisoning	Prescribing
<b>OR</b>		<b>OR</b>	
«Attempted suicide*»		«drug abuse»	



# Kombinere med AND - før

Selvmordsforsøk	Legemidler	Overdose	Resept
«Suicide attempt*»	Drug*	Overdos*	Prescription*
<b>OR</b>	<b>OR</b>	<b>OR</b>	<b>OR</b>
Suicidal	Medication*	Self-poisoning	Prescribing
<b>OR</b>		<b>OR</b>	
«Attempted suicide*»		«drug abuse»	

# Kombinere med AND - etter

Selvmords forsøk		Legemidler		Overdose		Resept
«Suicide attempt*»		Drug*		Overdos*		Prescription*
<b>OR</b>		<b>OR</b>		<b>OR</b>		<b>OR</b>
Suicidal	<b>AND</b>	Medication*	<b>AND</b>	Self-poisoning	<b>AND</b>	Prescribing
<b>OR</b>				<b>OR</b>		
«Attempted suicide*»				«drug abuse»		

## Sette opp en søkestreng

- Bruk parenteser!

(X OR Y) AND (Z OR N)

Vår eksempelstreng:

((«suicide attempt\*» OR suicidal OR «attempted suicide\*») AND (drug\* OR medication\*) AND (overdos\* OR self-poisoning OR «drug abuse») AND (prescription\* OR prescribing))

# Utføre søket - Databaser

Fagsiden for psykologi er startstedet for databaser:




# Hvordan få tilgang?

- Se etter lenker i databasene.
  - Google Scholar – for å få lenker til UBs tilganger i databasen må du være påkoblet UiOs nett.  
Hjemmefra: view.uio.no – eller søke opp artiklene i Oria.

- PsycINFO:  

Ingen fulltekst tilgjengelig i Oria? Logg på for å bestille kopi.



# Kildekritikk - film

- <https://www.ub.uio.no/bibliotekene/uhs/uhs/v/eiledningsfilmer/index.html>



# Kildekritikk – peer review

- Alle anerkjente fagtidsskrifter og forlag som utgir faglitteratur, har såkalt fagfelleevaluering av manuskripter før de utgis.
- Gjøres av andre fagpersoner – vanligvis to. Disse kommer med anbefalinger om manuskriptet bør publiseres eller ei og til eventuelle endringer som bør gjøres for at manuskripter skal holde en faglig akseptabel standard.

# Kildekritikk – Tellekantsystemet, NSD

Tellekantsystemet er en modell som gir institusjonene uttelling for vitenskapelig publisering i autoriserte forlag eller tidsskrift.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) definerer hvilke forlag og tidsskrift som er autorisert.



# Kildekritikk – Tellekantsystemet, NSD

«For å gi uttelling i tellekantsystemet må forskning publiseres i godkjente vitenskapelige kanaler, det vil si i bøker utgitt på autoriserte forlag eller i autoriserte tidsskrifter. De autoriserte publiseringskanalene deles inn i to nivåer, nivå 1 og nivå 2, hvor hensikten er at de 20 % mest fremtredende og innflytelsesrike publiseringskanalene krediteres som nivå to. Publikasjoner på nivå 2 gir flere publiseringspoeng og dermed større økonomisk uttelling enn nivå 1. Det er [Universitets- og høgskolerådet](#) som godkjenner formidlingskanaler på begge nivå.» (Store Norske Leksikon)

# Kildekritikk – Tellekantsystemet, NSD

Det er lurt å sjekke om tidsskriftet er autorisert av UHR om man er i tvil om kilden kan brukes.

Nivå 1 = autorisert.

Nivå 2 = topp 20 % av de autoriserte.

Dette sjekkes i databasen [NSD](#) (lenket til på fagsiden)

# Kildekritikk – Impact Factor

Gjennomsnittlig antall ganger artikler fra et gitt tidsskrift er sitert (siste 2 år).

The measure of the frequency with which the "average article" in a journal has been cited in a particular year.

Sjekkes i **Journal Citation Reports** – lenke på fagsiden



# Kildekritikk – Impact Factor

## Eksempel:

*Journal of Personality and Social Psychology* sin  
Impact Factor 2018: **5,919**

Tidsskriftet har publisert:

103 artikler i 2016.

94 artikler i 2017.

SUM: 197

Siteringer i 2018 til artikler fra *Journal of  
Personality and Social Psychology* publisert i:

2016 =687

2017 = 479

SUM: 1166

1166 (siteringer til nyere artikler)

197 (antall nyere artikler) = **5,919**





# Akademisk skrivesenter



## Skrive og publisere

### Referere

Referansestiler, referanseverktøy og informasjon om referering.

### Masteroppgaver

Oppgavemaler og informasjon om innlevering av masteroppgaver til DUO.

- [Oppgavemaler](#)
- [Innlevering til DUO](#)

### Akademisk skrivesenter

Akademisk skrivesenter tilbyr veiledning til studenter i akademisk skriving og oppgaveskriving.

# Avslutningsvis..

- Kontakt meg gjerne – kontaktinfo på fagsiden for psykologi
- Lenke til denne presentasjonen:  
<https://www.ub.uio.no/fag/psykologi/kurs/kurs-i-litteratursok-psykologi-v22.pdf>